

HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!



AUSGABE FRÜHJAHR 2020

PROMAT

1/2"
12,5 mm

Steckschlüsselsatz

Inhalt:

- 1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)
- 16 **6-kant**-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm
- 3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm
- 2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm
- div. Antriebs und Verbindungsteile

Inhalt: 27-teilig

★★★★★
4000 821 189
49,90 €
~~72,40 €~~



100% kompatibel mit vergleichbaren Systemen

PROMAT

M

Gewindereparatursortiment

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden

Lieferumfang:

- je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12
- je 1 St. HSS-G Spiralbohrer Ø 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm
- je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15
- 25 St. Gewindeeinsätze M5 - M10, Länge 1,5xD, nach DIN 8140,
frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
- 10 St. Gewindeeinsätze M12, Länge 1,5xD, nach DIN 8140,
frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl

in bruch- und schlagfestem Kunststoffkoffer

Abmessung: M5-M12 · Satzgröße: 1,5xD

Inhalt: 130-teilig

4000 867 715

98,95 €

~~129,- €~~



Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2020.

Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



4000 823 600

14,95 €

18,90 €

Ringmaulschlüsselsatz

CV-Stahl · Form A

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
8 teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	18,90	14,95
12 teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	29,40	24,90
12 teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	53,-	37,90



8000 464 894

24,90 €

35,60 €

Radmutternschlüssel

ausziehbar · geschmiedet · für **Steckschlüsseleinsätze** (gehören nicht zum Lieferumfang)

Länge min.: 303 mm · Länge max.: 535 mm · Schlüssel-W. mm (Zoll): 12,5 (1/2)

4000 821 704

84,50 €

99,- €



Drehmomentschlüssel

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	114,-	92,50
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	122,50	99,50
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	126,50	99,50
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	103,50	86,-
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	99,-	84,50
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	109,-	89,90
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	489,-	419,-

4000 801 111

34,50 €

51,90 €



Knarrenringmaulschlüsselsatz Sonderedition

Inhalt:

je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm

Inhalt: 5-teilig · Ausführung: gerade, schwarz verchromt



Drehmomentschlüsselset (Radmontageset)

Inhalt:

1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant

6 **6-kant** Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm*

3 Steckschlüsseleinsätze SW 17 - 21 mm**

1 Verlängerung*

* für Handbetätigung

** mit Kunststoffhülse – verhindert eine Beschädigung von empfindlichen Aluminium-Oberflächen (auch geeignet für Druckluftschlagschrauber)

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Inhalt: 12 teilig · Arbeitsbereich: 40 - 200 Nm ·

Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)



4000 821 769

99,90 €

125,- €



4000 821 529

79,50 €

128,10 €

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm

4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade

★★★★★

4000 820 230

169,- €~~198,-€~~

4000 820 230

**PROMAT****Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer**

bestückt mit Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
mit Ring-Maulschlüsseln	4000 820 230	198,-	169,-
mit Ring-Ratschenschlüsseln	4000 820 231	229,-	189,-

4000 829 805

7,95 €~~10,50 €~~**PROMAT****Aufbewahrungsschale**

z.B. für Nägel, Schrauben, etc. · starker Permanentmagnet zur Befestigung an allen Metalloberflächen

Schalen-Ø: 15 cm

NEU

4000 821 896

33,50 €~~46,30 €~~**FACOM****Hebelumschaltknarre**

staubdicht · kompakter Kopf · fein verzahnt (72 Zähne)

Antrieb mm (Zoll)	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
6,3 (1/4)	120	4000 821 896	46,30	33,50
10 (3/8)	210	4000 821 897	51,88	37,90
12,5 (1/2)	263	4000 821 909	55,60	39,90

GEDORE

WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

**Steckschlüsselsatz 19 BMC 20**

6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb

2 Hebel-Umschaltknarren

24 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 4 - 32 mm

4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz 10 - 19 mm

zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

Check-Tool Einlage

Inhalt: 69-teilig

**NEU**

4000 820 592

159,- €**GEDORE**

WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



4000 820 522

59,50 €~~88,65 €~~**Steckschlüsselsatz IN 19 PM**

12,5 mm (1/2") - für Schrauben mit Innensechskant-Profil · SW 5 - 17

Inhalt: 9-teilig



★★★★★

4000 827 127

11,95 €

15,20-€



PRMAT

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen

Inhalt:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr.1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig

Bestückung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Schlitz / PH	4000 827 127	15,20	11,95
Schlitz / PZD	4000 827 128	15,80	12,95

wiha
Tools that work for you

4000 827 702

26,90 €

33,63-€



Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen

4000 827 702 und 4000 827 703:
je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben** 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150 mm
je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

4000 791 298:

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil** Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Inhalt	Bestückung	Art.-Nr.	EUR	EUR
6-teilig	Schlitz / PH	4000 827 702	33,63	26,90
6-teilig	Schlitz / PZD	4000 827 703	34,58	27,90
7-teilig	TORX®	4000 791 298	37,07	29,90

4000 821 950

189,- €

219,-€



wiha
Tools that work for you

DVE GS



Schraubendreher set speed E®

elektrische Schraubhilfe, die dem Anwender das lästige Schrauben abnimmt - ihm aber dennoch das gefühlvolle manuelle Festziehen der Schraube überlässt

VDE isoliert - 2x schneller als reine Handverschraubung

Lieferumfang:

- 1 Schraubendreher speed E®
- je 1 slimBit für **Schlitzschrauben** Größe 3,5 / 5,5 mm
- je 1 slimBit für Schrauben mit **Kreuzschlitz (PH)** Größe 1 / 2
- je 1 slimBit für Schrauben mit **Plus-Minus-Profil (PZD)** Größe 1 / 2
- 2 Akkus
- 1 Akkuladegerät



Lieferung in L-Boxx®

Ausführung: 11-teilig

4000 829 901

15,90 €

17,20-€



Wera
By a Tool Pro

Bitsortiment

bestückt mit hochwertigen **Bits** und Bithalter

Inhalt: 30-teilig

4000 829 901

	Art.-Nr.	EUR	EUR
+++	4000 829 901	17,20	15,90
++++	4000 829 903	17,20	15,90
*	4000 829 905	17,20	15,90



4000 829 814

89,- €

93,50-€



NEU

Wera
By a Tool Pro



Feinmechanikerschraubendrehersatz Kraftform Micro Big Pack 1

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff · Kappe drehbar · Farbleitsystem

detaillierte Bestückung siehe QR-Code

Inhalt: 25-teilig


4000 802 900

4,95 €

5,95-€



NOW.



Bitsortiment

mit Universalhalter und Adapter für **6,3 mm (1/4")** Steckschlüssel-Einsätze

Inhalt: 32-teilig

NEU

4000 802 017

24,90 €

32,90-€



PRMAT



Bitsortiment Sonderedition - mit Multi Tool

bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben sowie Steckschlüsseleinsätze zum Antrieb mit konv. Akkuschauber · **gratis Multi Tool** im Etui

Inhalt: 122-teilig



4000 810 673

18,50 €~~20,61 €~~

Wasserpumpenzange Cobra®
Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug

für Rohre mm (Zoll)	Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
42 (1 1/2)	36	180	4000 810 673	20,61	18,50
50 (2)	46	250	4000 810 674	21,93	19,50



Zangenschlüssel

Schnellverstellung per Knopfdruck

4000 810 689

37,50 €~~42,16 €~~

Zange verchromt

Länge [mm]	Spann-W. [mm]	Einstellpositionen	Art.-Nr.	EUR	EUR
Kunststoffüberzug					
180	40	15	4000 810 689	42,16	37,50
250	52	19	4000 810 690	48,28	43,-

4000 810 461

122,- €~~136,81 €~~

Aderendhülsenzange

selbsteinstellend · für Aderendhülsen · mit Seiteneinführung · zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 (Teil 1 + 4) · für beengte Anschlussmaße · mit dem selbsteinstellenden Sechskant-Crimpprofil werden Aderendhülsen einfach, schnell und zuverlässig vercrimpt · Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet · **Vierkantcrimpung**

Kopf brüniert · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Arbeitsbereich: 0,08 - 10,0 + 16,0 (AWG 28 - 5) mm² · Gesamt-L.: 180 mm

4000 810 664

6,50 €~~7,45 €~~

Wasserpumpenzange

CV-Stahl · 7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
26	175	4000 810 664	7,45	6,50
33	240	4000 810 665	7,80	6,95
45	300	4000 810 666	14,95	12,95

NEU

4000 811 133

21,90 €

Automatik-Gripzange

selbsteinstellend · automatische Einstellung auf die jeweilige Spannweite · dadurch praktische Einhandbedienung · gezahnte Ausführung · mit Stellschraube und Lösehebel · CV-Stahl · **Schraube mit Innensechskant**

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR
max. 28	125	4000 811 133	21,90
max. 44	254	4000 811 083	27,90



★★★★★

4000 818 525

25,95 €~~28,95 €~~

Einfach besser.

Multifunktionswerkzeug DBST-Set

Multitool mit 7 Möglichkeiten: Messer, Schere, Säge, Feile, Kreuzschlitzschraubendreher, einem großen und kleinen Schlitzschraubendreher · Taschenlampe mit 4 LEDs und Stoßschutz · Klappmesser mit Edelstahlklinge

4000 781 348

149,95 €

Inspektionskamera ROSCOPE®mini

ermöglicht die einfache und schnelle Inspektion von Kleinstarbeiten.

Es können Verstopfungen in Abflüssen, Rohrleitungen, Dusch- und Waschbeckenanschlüsse, Dachrinnen, Fallrohren oder Hohlräume bei Vorwandinstallationen leicht inspiziert werden

Akkuspannung [V]	6
Batterien	4 x AA
Display Größe ["]	2
Display Auflösung	320 x 240
Kabellänge [mm]	1200
Gewicht [kg]	0,46





4000 813 080

569,- €

715,-€

GESIPA**Akkublindnietsetzgerät AccuBird®**

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindniete bis **5 mm Ø** aller Werkstoffe + 6mm Alu und BULB-TITE-Blindniete bis **4,0 mm**, **5,2 mm** in Alu und Stahl G-Bulb bis 4,8 mm Ø alle Werkstoffe

Lieferung im Kunststoffkoffer

Inhalt	7-teilig
Antrieb	Gleichstrommotor
Gerätehub [mm]	20
Setzkraft [N]	10000
Gewicht (mit Akku) [kg]	2
Akkuspannung [V]	14,4
Akkukapazität [Ah]	1,3
Akku	Li-Ion



4000 813 115

321,- €

349,-€

GESIPA**Handblindnietmutternsetzgerät GBM 40-R**

setzt Blindnietmuttern M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl und Blindnietmuttern von M4-M8 mit entsprechendem Umrüstsatz · sehr gute Kraftübertragung durch Ratschenfunktion, schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke

Lieferumfang:

Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10
1 Montageschlüssel
Kunststoff-Tragekoffer
Betriebsanleitung

Länge: 212 mm**NEU**

4000 811 017

4,95 €**PRMAT****Schlossehammer**

DIN 1041 · mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Glasfaserstiel

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
300	4000 811 017	4,95
500	4000 811 018	6,45
800	4000 811 019	7,80
1000	4000 811 020	8,70

NEU

4000 811 129

14,65 €**PRMAT****Fäustel**

DIN 6475 · mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Nylonstiel

Kopfgewicht: 1250 g

NEU

4000 811 127

11,80 €**PRMAT****Schlossehammer**

DIN 1041 · mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Nylonstiel

Kopfgewicht [g]	Art.-Nr.	EUR
300	4000 811 127	11,80
500	4000 811 128	12,75

NEU

4000 811 132

15,60 €**PRMAT****Latthammer**

mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Nylonstiel

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 600 g · Bahn: geraut

NEU



Magnetbohrständer SP-V

für alle Bohrmaschinen mit 43 mm
Spindelhalb · ab 2 mm Material-
stärke einsetzbar

Ausladung: 61 mm
Gesamt-H.: 285 mm
Hub: 105 mm

★★★★★

4000 830 583

715,- €

4000 831 100

52,50 €

59,- €



Einfach besser.

Einhandzwinge GK 30 - SET

2 GearKlamp · Multitool DBST
mit 7 Funktionen: Messer,
Schere, Säge, Feile, Kreuzschlit-
schraubendreher, einem großen
und kleinen Schlitzschraubendreher

Spann-W.: 300 mm
Ausladung: 60 mm
Schienenquerschnitt: 25 x 12 mm



NEU

4000 800 100

119,- €

135,95 €



Lochsägensatz

Flachschnitt · auswechselbarer
Zentrierbohrer · für Materialstärken
bis 4 mm bei unlegierten Stählen ·
Edelstahl bis 2 mm · **Schnittiefe** 4 mm

Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl
verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium
Petroleum zuführen

Inhalt: 8-teilig · Sägen-Ø: 16 - 40 mm



★★★★★

4000 830 981

316,- €



Kugelenk-Schraubstock Spannfix 4.0

um 360° drehbar und 90° neigbar ·
Wechselbacken · 4 verstellbare Spannhörner mit
Zentrierauge für Lotgerechte Einstellung ·
Linealskalierung zum genauen Ablesen der
Backendistanz

Backen-B.: 100 mm
Spann-W.: 105 mm
Spanntiefe: 50 mm
L x B x H mm: 450 x 220 x 200



4000 831 555

19,90 €

22,50 €



Einfach besser.

Hebelzwinge KliKlamm

Fest- und Gleitbügel aus Magnesium ·
Spannkraft bis zu bis zu 1200 N

Ausladung: 80 mm
Schienenquerschnitt: 20,0 x 5,0 mm

Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
160	4000 831 555	22,50	19,90
200	4000 831 554	23,10	20,75
250	4000 831 556	24,10	21,50
300	4000 831 557	24,90	22,25
400	4000 831 595	26,70	24,-
120	8000 350 833	21,80	19,50



4000 830 290

85,- €

99,75 €



Parallelschraubstock

nachstellbare Führung · großer Amboss

Ausführung: geschmiedet

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Spanntiefe [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
100	125	68	4000 830 290	99,75	85,-
120	150	83	4000 830 291	119,50	99,-
140	200	96	4000 830 292	159,95	133,-





NEU

★★★★★

4000 871 926

64,50 €

PROMAT

Werkzeugrucksack

robuste Ausführung · aus **Nylon 1680D** · wasserabweisender Boden · großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile

Besondere Produktvorteile:

Rückenteil ist ergonomisch gepolstert und atmungsaktiv

Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 190 x 342 x 438



mit 131-tlg. Werkzeug!



4000 871 043

499,- €

675,- €

NOW.



1/2" 12,5 mm

1/4" 6,3 mm

100%

20 kg

Werkzeugwagen

robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 683 x 460 x 980 mm

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Schubladenzahl: 7

Art.-Nr.	EUR	EUR
4000 871 043	675,-	499,-

PROMAT



Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus ABS-Kunststoff · 3-fach Teleskopauszug · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 485 x 200 x 375

4000 871 658

139,- €

159,- €



4000 871 328

62,95 €

75,90 €

raaco

Werkzeugkoffer Compact

herausnehmbarer Werkzeugträger, 7 lose Facheinsätze und Trennwände sowie 2 integrierte Schubladen

aus schlagfestem Polypropylen

Tragfähigkeit: 40 kg ·

Typ: 47 · B x T x H mm: 540 x 300 x 295



PROMAT

Schalenkoffer

abschließbar · Schalen aus schlagfestem ABS-Kunststoff · Aluminiumrahmen · Werkzeuggestelle mit 21 Einsteckfächern auf Vorder- und Rückseite · Tragfähigkeit 20 kg

Inhalt: ca. 24 l · B x T x H mm: 460 x 165 x 310

4000 871 745

89,90 €

103,50 €



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

4000 870 127

98,50 €

112,90 €

Montagewerkbank

Untergestell anklappbar · Buchen-Multiplex-Platte mit Kantenschutz

Plattenstärke: 30 mm




Art.-Nr.	EUR	EUR
4000 870 127	112,90	98,50

inkl. LED-Beleuchtung

★★★★★

4000 871 039

629,- €~~721,-€~~**PROMAT****Werkzeugwagen PLUS**

mit Edelstahl-Arbeitsfläche · automatischer Schubladeneinzug mit Schubladensicherheitsystem verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen · mit Zentralverriegelung · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss · durchgehender Kantenschutz an den Seiten

statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 788 x 471 x 969 mm

Rückwand mit EURO-Lochwandsystem 9 x 9 mm (inklusive LED Beleuchtung und 2 Schutzkontaktsteckdosen)

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Inhalt: unbestückt · Schubladenzahl: 7

Art.-Nr.	EUR	EUR
4000 871 039	721,-	629,-



★★★★★

4000 871 168

1049,- €~~1199,-€~~**GEDORE**
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN**Werkzeugwagen GTT B-S-177**

Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive

Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern, 2 Dosenablagen, 8 Schraubendreherablagen · Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm · Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg

Gesamttragkraft statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg

Maß nur Korpus (B x T x H) 775 x 475 x 985 mm

Besonderheit, Lieferung inklusive: Kühltasche, Mini L-BOXX, 2K-Flaschenöffner, Rettungsmesser, Coffe2Go-Becher

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 177-teilig · Schubladenzahl: 7

Art.-Nr.	EUR	EUR
4000 871 168	1199,-	1049,-

4000 873 366

57,90 €~~66,20-€~~**brennenstuhl®****Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

4000 873 393

56,95 €~~67,50-€~~**brennenstuhl®****Kabeltrommel Garant S**

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen · Gummikabel H07RN-F

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

4000 871 444

79,50 €~~95,90-€~~**raaco**

4000 871 444

**Sortimentskastentresor**

aus schlagfestem Polypropylen · Transportsicherung gegen Herausgleiten der Kästen · mit Aufnahme von 4 Sortimentskästen

Bestückung:

mit je 2 Sortimentskästen Art.-Nr. 40 00 871 440 und Art.-Nr. 4000 871 441

Anzahl Fächer: 4 · Ausführung: mit Sortimentskästen · B x T x H mm außen: 376 x 310 x 265

NEU



GANN



★★★★★
4000 857 981
299,- €
~~319,- €~~

Holzfeuchtemessgerät BL H 40

elektronischer Holzfeuchtemesser nach dem Widerstands-Messprinzip · für Präzisionsmessungen von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung ·
Batterie: 9V-Block-Batterie

Eigenschaften:

- 7-Stufen-Holzartenkorrektur (über 300 Arten)
- Holztemperatur-Kompensation erfolgt manuell oder automatisch über die Gerätetemperatur im Bereich von -10 bis + 40 °C
- Speicherung der 5 letzten Messwerte

Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 814

Messbereich: Holzfeuchte 5 – 40 % (atro)

NEU



★★★★★

4000 845 000

37,90 €
~~39,90 €~~

PROMAT



Laserentfernungsmesser

kleines und handliches Lasermessgerät · zur Berechnung von Flächen und Volumen · Pythagorasmessung · Messpunkte ab Vorder- und Rückkante · Einzel- und Dauermessung · beleuchtetes 3-Zeilen-Display · Speicher für 10 Messergebnisse · Auto Power-Off · LxBxH: 85x38x14 mm

Lieferung inkl. USB-Ladekabel

Reichweite: 30 m · Messgenauigkeit: ± 3 mm ·

Laserklasse: 2 · Schutzart: IP 54 · Stromversorgung: Li-Ion Akku

PROMAT

II



Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · **Selbst-Arretierungs-System (Rücklauf auf Tastendruck)** · Endhaken mit zwei integrierten Magneten · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · mit Gürtelclip und Trageschleife

4000 855 036
3,50 €
4,05 €

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
2	16	4000 855 036	4,05	3,50
3	16	4000 855 037	4,25	3,70
5	19	4000 855 038	5,70	4,90
8	25	4000 855 039	9,65	8,50

PROMAT

II



4000 855 420

25,95 €
29,30 €

Rahmenbandmaß

eloxiert · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern

EG-Genauigkeitsklasse II

Band-B.: 13 mm · Ausführung: Stahlmaßband · Maßanfang: A ·

Gehäuse: Aluminium · Teilung: cm · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	EUR
30	4000 855 420	29,30	25,95
50	4000 855 430	40,70	35,95



PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · grau, pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche · Profildimension 52 x 22 mm

4000 857 130
4,95 €
6,35 €

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
30	4000 857 130	6,35	4,95
40	4000 857 131	6,95	5,50
50	4000 857 132	7,65	6,50
60	4000 857 133	8,60	7,25
80	4000 857 134	9,65	7,95
100	4000 857 135	10,95	9,25
120	4000 857 136	12,70	10,50
150	4000 857 137	15,40	12,50
180	4000 857 138	17,30	13,75
200	4000 857 139	18,90	15,50

Box á 25 Stück



★★★★★

4000 843 173

19,90 €

23,90 €

**Trennscheibe STEELOX BOX**

gerade · universell auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** einsetzbar · mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen · **Box á 25 Stück** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Form: gerade · **Ø: 125 mm** · **Scheibenstärke: 1 mm** · **max. Drehzahl: 12200 min⁻¹**

Box á 10 Stück

**Fächerscheibe POLIFAN Z BOX**

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf **Edelstahl (INOX) und Stahl** · mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten · **Box á 10 Stück** · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Form: konisch · **Ø: 125 mm** · **max. Drehzahl: 12200 min⁻¹**

Körnung	Art.-Nr.	EUR	EUR
konisch			
Z-40	4000 843 174	15,90	14,90
Z-60	4000 843 629	15,90	14,90

4000 843 174

14,90 €

15,90 €

PROMAT

4000 841 410

5,95 €

7,75 €

**Diamanttrennscheibe**

segmentiert · Nass- und Trockenschliff · zum Trennen von Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial

Segmenthöhe: 10 mm

Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
115	1,9	22,23	4000 841 410	7,75	5,95
125	1,9	22,23	4000 841 411	8,80	6,95
180	2,2	22,23	4000 841 412	12,65	10,50
230	2,4	22,23	4000 841 414	18,60	14,50
300	2,8	25,4	4000 843 163	50,80	39,95
350	3,2	20	4000 843 164	63,70	49,95
350	3,2	25,4	4000 843 165	63,70	49,95

4000 840 101

1,95 €

2,65 €

**PROMAT****Fächerscheibe**

Zirkonkorund · Lamellen schräg · durch Lamellenüberstand besonders geeignet für Kehlnaht / Konturenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Form: gekröpft

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
gekröpft						
115	40	13300	10	4000 840 101	2,65	1,95 ¹⁾
115	60	13300	10	4000 840 102	2,65	1,95 ¹⁾
115	80	13300	10	4000 840 103	2,65	1,95 ¹⁾
125	40	12200	10	4000 840 104	3,10	2,25 ¹⁾
125	60	12200	10	4000 840 105	3,10	2,25 ¹⁾
125	80	12200	10	4000 840 106	3,10	2,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Stahl



VA

4000 840 751

9,95 €

13,75 €

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste**

gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · für schwere Bürstarbeiten · zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten etc. · ideal für Ecken und Kanten geeignet · für Winkelschleifer · sehr aggressive Bürste mit sehr hoher Standzeit

Ø: 65 mm · **Drahtstärke: 0,5 mm** · **Aufnahme: M14** · **max. Drehzahl: 12500 min⁻¹**

	Art.-Nr.	EUR	EUR
Stahl			
	4000 840 751	13,75	9,95
VA			
	4000 840 752	28,70	19,95



Stahl



VA

4000 840 753

17,95 €

25,80 €

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kegelbürste**

gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Lack etc. · ideal für Ecken und Kanten geeignet · für Winkelschleifer · sehr aggressive Bürste mit sehr hoher Standzeit

Ø: 115 mm · **Besatzbreite: 12 mm** · **Drahtstärke: 0,5 mm** · **Aufnahme: M14** · **max. Drehzahl: 15000 min⁻¹**

	Art.-Nr.	EUR	EUR
Stahldraht			
	4000 840 753	25,80	17,95
VA-Stahldraht			
	4000 840 754	38,40	24,95

4000 861 960
27,90 €
~~40,50 €~~



HSS



HSS-TiN



HSS-Co



Spiralbohrersatz

DIN 338 · **profilgeschliffen** · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

steigend um: **0,5 mm**

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 960	40,50	27,90
1-10,5	24 teilig	4000 861 961	59,90	39,90
1-13	25 teilig	4000 861 962	80,-	59,90
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 972	56,-	38,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	71,-	48,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	111,-	74,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	4000 861 963	59,90	39,90
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	80,-	54,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	121,-	78,95

mit spezieller Spanraumgeometrie, variablem Hinterschliff und 3-Flächenschaft

4000 865 187
98,95 €
~~135,- €~~



4000 865 188



Kegelsenkersatz

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90°

Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · **variabler Hinterschliff** · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Vorteile:

- Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
- Bis zu 60% höhere Standzeiten
- Bis zu 30% schnelleres Senken
- Extrem ruhiger Lauf
- Optimierte Senkung
- Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte

durch **speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung**

in **schlag und bruchfester Kunststoffkassette**

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	4000 865 187	135,-	98,95
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	4000 865 188	135,-	98,95

NEU

Universell einsetzbar!

★★★★★
 4000 867 745
74,90 €
~~95,- €~~



4000 867 745

4000 867 747



Maschinengewindebohrersatz

M3-M12

HSS-Co · **Typ UNIVERSAL** · **vaporisiert** · Grünring · Flanken hinterschliffen · **metrisches ISO-Gewinde** · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld **ISO2 (6H)** · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:

je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 · DIN 376 M12

in **schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**

Inhalt: **7 teilig**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Form B - für Durchgangslöcher	4000 867 745	95,-	74,90
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	95,-	74,90



4000 867 536

57,95 €
~~84,30 €~~

**Maschinengewindebohrersatz
M3 - M12**
bestehend aus:

je 1 Stück MGB, HSS-Co,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück SpiBo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/
8,5/ 10,2 mm

**in schlag- und bruchfester
Kunststoffkassette**
**Inhalt: 14 teilig · Ausführung Spiralbohrer:
DIN 338, HSS**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Form B · für Durchgangsgewinde	4000 867 536	84,30	57,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 538	96,40	64,95




Gewindebohrersatz
HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde
bestehend aus:

je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette
Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

4000 867 525

30,95 €
~~48,30 €~~



Gewinde-Komplett-Set
Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern,
Kegel- und Entgratsenker und Maschinen-
gewindebohrern zur optimalen
Metallbearbeitung
Inhalt:

5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co,
Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS,
12,4/ 20,5 mm
5 Stück Spiralbohrer, HSS,
3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12-teilig


4000 806 019

39,- €
~~50,70 €~~


Handgewindebohrersatz
HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde
bestehend aus:

je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352,
M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338,
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

in Metallkassette
Inhalt: 29 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12


4000 867 550

40,90 €
~~61,80 €~~
HPC-Vierschneider-Satz Universell einsetzbar!

4000 866 361

129,- €
~~146,- €~~



Stufenbohrersatz
**HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · Schaft
mit 3 Spannflächen**
in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 3 teilig · Ø: 4-12/4-20/4-30 mm


★★★★★

4000 862 088

56,95 €
~~98,30 €~~

98,30 €



Schaftfräser-set

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Sählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliziumanteil und abrasiven Werkstoffen

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm
in Kunststoffbox
Inhalt: 5 teilig

4000 832 053

50,50 €
58,40 €**PROMAT****Schnellspanbohrfutter**selbstspannend · **schwere Industrierausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 40,2 mm



4000 830 890

153,- €
182,50 €**PROMAT****Bohrmaschinenraubstock**

nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · Prismenbacken

L x B x H mm	Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
280 x 180 x 74	100	115	140	4000 830 890	182,50	153,-
350 x 205 x 85	125	130	165	4000 830 892	275,-	231,-



4000 851 488

49,95 €
79,90 €**PROMAT****Magnetmessstativ**mit **Gelenkarm** · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · haltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm

Gesamt-H.: 380 mm

Haftkraft: 600 N

Anschlussgewinde: M8

Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55

Schutzart IP67



★★★★★

4000 851 007

79,90 €
89,- €**PROMAT****Messschieber**digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung** an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten bei Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabel-L.: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



4000 851 010



4000 851 011

PROMAT

4000 851 010

18,50 €
25,40 €**Taschenmessschieber**

Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabel-L.: 40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch · Tiefenmaß: eckig

	Art.-Nr.	EUR	EUR
mit Momentfeststellung	4000 851 010	25,40	18,50
mit Feststellschraube	4000 851 011	24,80	18,-

4000 851 510

19,90 €
28,40 €**PROMAT**

DIN 878

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm ·

Ablesung: 0,01 mm ·

1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm



CAMPINGAZ

Gasgrill 3 Series Classic L Plus

mit Campingaz InstaClean™ System für einfache Reinigung der Grillwanne in der Spülmaschine · Deckel mit Temperaturanzeige · inkl. Schlauch und Druckregler · Piezozündung · Grillfläche ca. 61 x 46 cm · aus emailliertem Gusseisen getrennt regelbare Rohrbrenner aus Edelstahl (9,6 kW)

★★★★★

4000 872 900

299,- €~~399,- €~~

NEU

★★★★★

4000 872 905

189,- €~~219,99 €~~

SPANNENDE INDUSTRIAL

Gasgrill ROASTER

elektrische Zündung · Oberhitze-Gasgrill aus Edelstahl · **Temperatur bis 800 °C** · Grillrost (25 x 18 cm) · Grillrostheber mit integriertem Flaschenöffner · Fettauffangschale · 1,5 m Propanschlauch · 50 mbar Druckregler · AA-Batterie · Gewicht: ca. 11 kg



1000 872 025

189,- €~~248,- €~~

SIEVERT®

Propananwärmbrennerset Pro 88 Titanium

mit Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit integrierter SBS · besonders geeignet für die Verschweißung von Bitumenbahnen sowie Anwärmarbeiten · **geringes Gewicht** von 768 g

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

1000 152 942

549,- €~~690,- €~~Wt
WELDSYSTEM**Elektrodenschweißgerät****WT-MMA 200 PFC**

Inverterbasis · stufenlose Verstellung des Schweißstroms Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5 mm · Arcforce-/ Hotstart-/ Antistick- und Arcdownslope-Funktion · **PFC-Technologie** · WIG-Schweißen möglich

Lieferumfang: Hartschalenkoffer, 3 m Elektrodenhalter konfektioniert, 3 m Massekabel konfektioniert, 3 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Netzspannung [V / Hz]	230 / 50 V
Absicherung [A]	16
Leerlaufspannung [V]	96
Schweißstrombereich [A]	10 - 200
Schweißstrom bei 60% ED/40° C [A]	120
Norm	EN 60974-1
Schutzart	IP 21
Gewicht [kg]	5,5

1000 152 703

89,- €~~119,60 €~~

SIEVERT®

Lötlampe Powerjet 2535

mit Piezozündung · inkl. Zyklonbrenner 8706 und einer Schraubkartusche Ultragas 2205 · geeignet für alle Arten von Hart- und Weichlöt-, Schrumpf- und Anwärmarbeiten · stabiles Flammbild bei Überkopfarbeiten · Bajonettverschluss ermöglicht schnelles Brennerwechseln

Leistung: 2,9 kW · Gasverbrauch: 230 g/h · Flammentemperatur: 2100 °C

**Schraubkartusche Ultragas 2205**

Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton

Gewicht: 210 g

1000 152 731

10,90 €~~14,80 €~~

kurtz ersa

Gaslötset INDEPENDENT 75 BASIC SET mit Piezo-Zündung

Set bestehend aus: 1 GaslötKolben mit Spitze (2,4 mm, meißelförmig), 1 Lötspitze (1,0 mm, meißelförmig), Ablagebügel, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter

Leistung: 15 - 75 W · Anheizzeit ca.: 46s (280 °C) · Lötspitzentemperatur: 580 °C · Gewicht: 73 g



4000 872 530

59,- €~~70,- €~~**Gaskartusche**

passend für Gaslötset Independent 75

Gewicht: 82 g

4000 872 572

3,60 €~~4,10 €~~

STEINEL
 PROFESSIONAL

Heißluftgebläse HG 2120 E
 der professionelle Allrounder · durch die verbesserte Schwerpunktage liegt das Gerät angenehmer in der Hand · Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · praktische Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

4000 892 745

49,90 €
 64,20 €


Lufttemperatur [°C]	80-630
Luftmenge [l/min]	150 / 150 - 300 / 300 - 500
Nennaufnahmeleistung [W]	2200
Netzspannung [V / Hz]	220-230 / 50-60
Gewicht [kg]	0,85

4000 898 835

13,80 €
 16,60 €

AEROTEC
Druckluftausblaspistole Kit 2

PU-Spiralschlauch 5 m knickfest, 6x8 mm, mit Stahlkupplungen · Windungsdurchmesser nur ca. 40 mm · Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekrüppfter Verlängerung

Arbeitsdruck [bar]	10
Luftbedarf [l/min]	120
Gewicht [kg]	0,5

4000 893 823

92,90 €
 105,30 €

LAVOR
 PRO
 works for you

Gartenpumpe EG-M 3800

für die Bewässerung mit gesammeltem Wasser oder zum Entleeren von Zisternen · Asynchronmotor mit integriertem Überlastschutz

Fördermenge max. [l/h]	3800
Förderhöhe max. [m]	44
Ansaughöhe max. [m]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	1200
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Sauganschluss	25,4 mm (1") IG
Druckanschluss	25,4 mm (1") IG
Pumpengehäuse	Edelstahl
Gewicht [kg]	7,1

4000 898 485

125,95 €
 147,83 €

AEROTEC
Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

ölfrei · wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · inkl. Druckminderer · übersichtliche Bedieneinheit · extra flache, platzsparende Bauweise · Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemens · das Gerät kann stehend und liegend betrieben werden

Ansaugleistung [l/min]	200
Liefermenge [l/min]	110
Behältervolumen [l]	5
Betriebsdruck [bar]	10
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,1
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	15
L x B x H mm	320 x 270 x 380

4000 897 220

139,95 €
 169,- €

Nilfisk
Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack



Luftmenge [l/min]	3600
Unterdruck [mbar]	210
Nennaufnahmeleistung [W]	1250
Behältervolumen [l]	20
Schalldruckpegel [dB(A)]	64
Kabellänge [m]	5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	7,5

4000 898 490

133,- €
 159,90 €

AEROTEC
Kompressor Aerotec 220-24

1 Zylinder, Kolbenkompressor ölgeschmiert · mit Sicherheitsarmaturen · Kessellinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung

Ansaugleistung [l/min]	210
Liefermenge [l/min]	130
Behältervolumen [l]	24
Betriebsdruck [bar]	8
Nennaufnahmeleistung [kW]	1,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	25
L x B x H mm	600 x 255 x 590



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

9000 453 650
175,- €
~~195,- €~~

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Tür mit Sichtfenster aus Acrylglas, abschließbar mit Zylinderschloss · Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

H x B x T mm: 750 x 500 x 200

Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 650	195,-	175,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 651	195,-	175,-



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

9000 453 652
134,- €
~~149,- €~~

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Tür aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

H x B x T mm: 750 x 500 x 200

Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 652	149,-	134,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 653	149,-	134,-



Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
600 x 400 x 300	lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	129,-	115,-
600 x 400 x 300	lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	129,-	115,-
600 x 800 x 300	lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 660	169,-	152,-
600 x 800 x 300	lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 661	169,-	152,-

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

9000 453 654
134,- €
~~149,- €~~

H x B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
600 x 400 x 300	lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 654	149,-	134,-
600 x 400 x 300	lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 655	149,-	134,-
600 x 800 x 300	lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 658	199,-	179,-
600 x 800 x 300	lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 659	199,-	179,-



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

9000 487 265
89,- €
 99,- €



Stretchfolienset Standard

Stretchfoliensystem für viele Anwendungen

Lieferumfang: 1 Abroller-Stahlrohr
 Kern-Ø 76-50-38 mm · 6 Rollen ·
 transparent

Stärke: 20 µm · Breite: 450 mm ·
 Länge: 300 m

+ 9000 487 257
10,80 €
 12,10 €



Stretchfolie

transparent · universell einsetzbar ·
 Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit ·
 besonders reißfest · optimale Haftkraft

Länge: 300 m

Stärke [µm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
17	450	6 +	9000 487 257	12,10	10,80 ¹⁾
20	450	6 +	9000 487 255	14,60	12,95 ¹⁾
17	500	6 +	9000 487 262	15,10	13,50 ¹⁾
20	500	6 +	9000 487 258	15,70	13,95 ¹⁾
23	500	6 +	9000 487 259	18,90	16,90 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

Aluminiumboxen-Set

aus 1 mm starkem Aluminiumblech ·
 witterungs-, temperatur- und korrosions-
 beständiges Gehäuse · stabile Hebel-
 spannungsverschlüsse · umlaufende Gummi-
 dichtung zum Schutz vor Wasser und Staub

Ausführung: 2er-Set · Inhalt: 59/91 l ·
 Außenmaße L x B x H mm: 690/782 x
 315/385 x 335/367

Art.-Nr.	EUR	EUR
9000 447 905	179,-	159,-



9000 447 905

159,- €
 179,- €

PROMAT

Verpackungsklebeband PP

PP-Folie, Kautschukkleber · elastisch · reißfest ·
 gleichmäßig und leise abrollend · zum schnellen
 Verpacken von Versandkartonagen aller Art

Länge: 66 m · Breite: 50 mm · Farbe: weiß

4000 353 652

1,35 €
 1,75 €



PROMAT CHEMICALS

Fugenquartett

aus elastischem Kunststoff ·
 für verschiedene (eckige und runde)
 Fugengrößen ·
 4er Set in Kunststoffbox



3000 264 023

6,50 €
 7,40 €

★★★★★

9000 447 950

49,90 €

56,50 €

PROMAT

Aluminiumbox

witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständiges Gehäuse ·
 umlaufende Gummidichtung zum Schutz vor Wasser und Staub

Ausführung: mit Klappverschluss und Zylinderschloss

Außenmaße L x B x H mm	Inhalt [l]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	EUR
430 x 330 x 275	29	2,9	9000 447 950	56,50	49,90
580 x 380 x 275	47	3,7	9000 447 951	68,80	61,50
595 x 390 x 380	70	4,4	9000 447 952	81,20	72,-
780 x 380 x 380	90	5,1	9000 447 953	95,80	85,50
900 x 490 x 380	140	7,7	9000 447 954	113,90	101,-
790 x 560 x 475	184	8,5	9000 447 955	155,30	138,-



fetra

Transportgeräte

Reifenroller

Transportroller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern
 und Reifen, mit 4 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller

Ø [mm]	Ladehöhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Bereifung	Rad-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	EUR
630	110	120	TPE	75	3,7	9000 444 175	67,-	59,90
700	140	180	Vollgummi	100	6,3	9000 444 176	83,-	74,50

9000 444 175

59,90 €

67,- €





4000 340 006
3,80 €
4,30-€



Bau-/Fenstersilikon

neutralvernetzend · vielseitig anwendbar, u.a für Bau- und Konstruktionsfugen, Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PE, PP und PTFE) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · **RAL- und EnEv-konform**

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche

Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
transparent	4000 340 006	4,30	3,80
weiß	4000 340 005	4,30	3,80



4000 340 000
3,60 €
4,05-€



Sanitärsilikon

acetatvernetzend · sehr gut verarbeitbar, universell anwendbar auf allen üblichen Bauuntergründen (außer PVC, PE, PP und PTFE) · witterungs- und UV-beständig · wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle angegriffen werden · ein Vorversuch ist zu empfehlen

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche

Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
transparent	4000 340 000	4,05	3,60
weiß	4000 340 001	4,05	3,60
grau	4000 340 002	4,05	3,60



4000 340 010
1,60 €
1,85-€



Acryl

zum Schließen von Rissen und Abdichten von gering belasteten Fugen · für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Ziegel, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, beschichtetes Holz etc. · witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452, kann überputzt oder übertapeziert werden

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche

Farbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
weiß	4000 340 010	1,85	1,60
grau	4000 340 011	1,85	1,60



3000 264 017
18,30 €
20,65-€



Kartuschenpresse Profi

drehbare Schale, extra starker Schubklotz, gummierter Griff und Abzug · auch für zähe Massen geeignet · für alle genormten Kartuschen (310 ml)



+ 4000 353 866
5,50 €
6,20-€



Füllspachtel SOUDAFILL LIGHT

zum Reparieren bzw. Auffüllen von Rissen und Bohrlöchern in Wand oder Decke im Innenbereich · sehr gut glättbar · härtet schnell, schrumpf- und rissfrei aus · nach Aushärtung schleif- und überputzbar, sowie überstreich- und übertapezierbar

Inhalt: 310 ml · Gebinde: Kartusche · Farbe: weiß

VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
15 +	4000 353 866	6,20	5,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



+ 4000 353 843
11,30 €
12,70-€



1K PU-Klebstoff SOUDABOND EASY

gebrauchsfertiger Polyurethanklebstoff · auch für senkrechte Verklebungen geeignet · für die Verklebung von Dämmplatten auf Basis Polystyrol-, Polyurethan-(PUR/PIR) und Phenolharz-Hartschaum bei Flachdächern, Fassaden, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecken, Innendämmung usw. · Verklebung von Gipskarton-/Gipsfaserplatten im Trockenbau etc. · schnelle Durchhärtung, nach ca. 1 Stunde weiter verarbeitbar · lösemittelfrei · Baustoffklasse B1 (DIN 4102 Teil1)

Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe (z.B. Art.-Nr. 4000 371 022) beigelegt werden.

Inhalt: 800 ml · Gebinde: Dose · Farbe: orange

VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12 +	4000 353 843	12,70	11,30 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



+ 4000 354 921
7,50 €
8,35-€



Fleckenschutzbeschichtung

spezielle Beschichtung, um Fettflecke, Regenflecke, Lösemittel-, Bitumen- und Klebstoffrückstände abzudecken · hinterlässt ein mattweißes Finish · auftragbar auf Mauern, Decken, Beton, Gips · für innen und außen · UV-beständig, vergilbt nicht mit der Zeit

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12 +	4000 354 921	8,35	7,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



+ 4000 354 922
7,50 €
8,35-€



Zementlackspray

Anstrichfarbe, die das Aussehen von Zement simuliert · zum Ausbessern von Zementbeschichtungen · anwendbar auf zahlreichen Bauuntergründen wie z.B. Holz, Zement, Kunststoffe

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose · Farbe: weiß

VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12 +	4000 354 922	8,35	7,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

NBR-Vielzweckschlauch

PROMAT

Vielzweckschlauch
Made in Germany

4000 310 030

3,35 €
3,75 €



Festigkeitsträger: Textileinlagen gewandelt

Decke: NBR schwarz, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: NBR schwarz, glatt extrudiert

Temperaturbereich: -30 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Elektrischer Widerstand: R < 10⁶ Ω/m

Einsatzmöglichkeiten u.a.: Benzin, Öl, Propan, Butan, verdünnte Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel

Länge: 40 m

Betriebsdruck: 20 bar · **Berstdruck:** 60 bar · **Länge:** 40 m

Innen-Ø mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
13 (1/2)	40	4000 310 030	3,75	3,35 ¹⁾
19 (3/4)	40	4000 310 031	6,45	5,80 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

PROMAT

Wasserschlauch

4-lagig · verwindungsfrei · Sicherheitsfarbe ·

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 12 bar · **Länge:** 50 m

4000 350 015

0,85 €
0,95 €



Innen-Ø mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
13 (1/2)	50	4000 350 015	0,95	0,85 ¹⁾
19 (3/4)	50	4000 350 016	1,60	1,40 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX

Wasserschlauch Irriflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Temperaturbereich: -15 bis +60 Grad

Länge: 50 m

4000 350 228

0,85 €
0,95 €



Innen-Ø mm (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12,5 (1/2)	9	50	4000 350 228	0,95	0,85 ¹⁾
19 (3/4)	8	50	4000 350 230	1,45	1,30 ¹⁾
25 (1)	8	50	4000 350 232	2,10	1,85 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

APD
Petroltechnik
Schlauchtechnik

Bau-/Industrieschlauch

zusätzliche Gummierung an der Storz-Kupplung ·

Polystergerflecht · innen gummiert

Betriebsdruck: 10 bar · **Länge:** 20 m

4000 353 532

53,85 €
59,90 €



Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
52	C	4000 353 532	59,90	53,85 ¹⁾
75	B	4000 353 533	86,95	77,95 ¹⁾
100	A	4000 353 534	155,50	139,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

HOZELOCK



4000 350 704

213,- €
237,55 €

Wandschlauchhalter Auto Reel 30 Flowmax

mit Aufrollautomatik · inkl. 30 m Premiumschlauch (15 mm) und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Ausführung: Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)



4000 350 065

39,90 €
44,75 €

Gummi-Schlauchbrücke

witterungsbeständig und sehr robust · geeignet für 2 Schläuche Größe (B und C) · **Tragfähigkeit max. 20 t** · L 850 x B 380 x H 90 mm

Ausführung: 6 Reflektorstreifen · L x B x H mm: 850 x 380 x 90

NEU

ALBA
KRAPP

Schlauchwagen Chic

Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei), schlauchschonende Trommel

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 50 m ·

Betriebsdruck: 6 bar ·

Material: Stahl · **Gewicht:** 6,1 kg ·

Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

4000 000 727

159,- €
179,85 €



NEU

ALBA
KRAPP

Schlauchstand Girasole

freistehend · Höhe 118 cm, davon 25 cm Einstecktiefe · feuerverzinkte Ganzstahlkonstruktion

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m

Art.-Nr.	EUR	EUR
4000 000 728	85,85	76,90



4000 000 728

76,90 €
85,85 €

GEKA

Schlauchstück GEKA plus

Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	EUR
13 (1/2)	4000 351 000	3,85	3,45
19 (3/4)	4000 351 001	4,25	3,80
25 (1)	4000 351 002	5,10	4,55
32 (1 1/4)	4000 351 003	7,20	6,45



4000 351 000

3,45 €
3,85 €

mega

Schnellkupplung

Knaggenabstand 40 mm · Betriebsdruck 12 bar

Schlauchgröße mm (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
13 (1/2)	10	4000 300 116	2,40	2,15 ¹⁾
19 (3/4)	10	4000 300 117	2,50	2,25 ¹⁾
25 (1)	10	4000 300 118	2,95	2,65 ¹⁾
32 (1 1/4)	10	4000 300 119	3,95	3,55 ¹⁾
38 (1 1/2)	10	4000 300 120	5,10	4,55 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



4000 300 116

2,15 €
2,40 €

KLETT
75 Jahre**Hydrantenstandrohr
STORZ**für Brauchwasser mit
Niederschraubventilen ·
für Unterflurhydranten
gem. DIN EN 14339**Nenngröße: DN 80**
Material: Aluminium
Ausführung: 2 x C-Abgang4000 351 121
159,- €
179,65 €**PROMAT****Zurring DIN EN 12195-2**


Polyester · einteilig

Inhalt: 1 St. · Breite: 25 mm

4000 365 081

3,25 €

3,65 €



4000 365 086 4000 365 087

Länge [m] mit Klemmschloss	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	EUR	EUR
4	250	4000 365 081	3,65	3,25
6	250	4000 365 083	4,25	3,80
Länge [m] mit Ratsche	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	EUR	EUR
4	800	4000 365 084	4,30	3,85
6	1500	4000 365 087	8,15	7,30



4000 351 828

74,45 €

82,75 €

ewo
Seit 1919

4000 351 828

Sprühpistole multispraySprühpistole nach dem Saugprinzip · z. B. für Kaltreiniger ·
mit Sprühbehälter aus Kunststoff · Kupplungsstecker ·
Anschluss DN 7,2 · schwenkbar mit 3 mm Ø**Anschlussart: Kupplungsstecker · Anschluss:
DN 7,2 · Ausführung: schwenkbar mit Ø 3 mm****NEU****PROMAT****Automatik Zurring DIN EN 12195-2**Polyester · mit Aufrollautomatik · kein lästiges
Aufrollen der Zurringte per Hand

4000 365 135

6,95 €


7,95 €

Länge [m] mit Spitzhaken	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
3,5	680	25	4000 365 135	7,95	6,95
3	1500	50	4000 365 136	14,15	12,70

R. RIEGLER
Druckluft und Pneumatik**Messingkugelhahn
VALVE LINE**2-Wege Kugelhahn mit vollem Durchgang ·
Gehäuse aus vernickeltem Messing ·
Betriebsdruck 25 bar

4588 880 171

Gewinde mm (Zoll) innen/innen	Art.-Nr.	EUR	EUR
13,16 (G 1/4)	4588 880 171	4,05	3,45
16,66 (G 3/8)	4588 880 172	4,05	3,45
20,95 (G 1/2)	4588 880 173	4,55	3,90
26,44 (G 3/4)	4588 880 174	6,35	5,40
33,25 (G 1)	4588 880 175	10,25	8,70
47,80 (G 1 1/2)	4588 880 177	22,90	20,60
59,61 (G 2)	4588 880 178	35,40	31,50

4588 880 171
3,45 €
4,05 €**PRESSOL**

★★★★★

4000 356 301

14,50 €

17,10 €

Stoßpresse aus StahlSet für H-, K- und D-Nippel ·
verzinktes Stahl-Gehäuse ·
mit Hohl-, Universal- und Spitzmundstück ·
 Fassungsvermögen 150 ml**Fassungsvermögen: 150 ml · Förderdruck max.: 80 bar**

4000 351 970

6,80 €

7,60 €

PROMAT

4000 351 971

Blaspistolezum Ausblasen und Reinigen von Maschinen,
Werkstücken, Bohrungen, Hohlräumen etc.
Betriebsdruck max. 12 bar
Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2	ohne Düse	4000 351 970	7,60	6,80
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	4000 351 972	8,35	7,45
Kupplungsstecker	DN 7,2	mit Standarddüse	4000 351 974	8,35	7,45

4000 356 316

299,- €

339,- €

PRESSOL**Akkufettpresse PROFESSIONAL**max. Druck: 680 bar / 10.000 psi · detaillierte Produktbeschreibung
sowie Angaben zum Lieferumfang siehe QR-Code**geeignet für: 400 g Fettkartusche DIN 1284 oder loses Fett**

4000 351 860

46,95 €

52,80 €

ewo
Seit 1919**Handreifenfüllmesser airmaster****nicht eichfähig** · Gehäuse aus Aluminium ·
Manometer aus Stahlblech, lackiert · mit Hebel-
stecker**Anschlussart: Kupplungsstecker ·
Anschluss: DN 7,2 ·
Ausführung: mit Hebelstecker ·
Messbereich: 0-10 bar****PROMAT**
CHEMICALS

4000 369 670

11,95 €

13,60 €

UniversalbindemittelBasis Calciumaluminiumsilikate ·
Farbe: weiß · für Flüssigkeiten wie z.B. Öle,
Fette, Schmierstoffe, Farben, Lacke, Lösemittel
und wasserlösliche Chemikalien · nicht für starke
Säuren und Oxidationsmittel geeignet**Gebinde: Sack**

Inhalt [kg]	Körnung [mm]	Schüttge- wicht [g/l]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	EUR	EUR
40 l / ca. 20	0,125-1	ca. 485	16 (pro Sack)	4000 369 670	13,60	11,95
40 l / ca. 16	1-4	ca. 396	14 (pro Sack)	4000 369 671	13,60	11,95

4000 379 290

37,75 €

41,95 €

**Softshelljacke Terrax Workwear**

100 % Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · wind- und wasserabweisend · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz/limette			
M	4000 379 290	41,95	37,75
L	4000 379 291	41,95	37,75
XL	4000 379 292	41,95	37,75
XXL	4000 379 293	41,95	37,75



4000 379 300

29,65 €

32,95 €

**Bundhose Terrax Workwear**

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz/limette			
48	4000 379 300	32,95	29,65
50	4000 379 301	32,95	29,65
52	4000 379 302	32,95	29,65
54	4000 379 303	32,95	29,65
56	4000 379 304	32,95	29,65
58	4000 379 305	32,95	29,65



4000 379 415

14,35 €

15,95 €

**Herren Fleecejacke**

100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz/limette			
M	4000 379 415	15,95	14,35
L	4000 379 416	15,95	14,35
XL	4000 379 417	15,95	14,35
XXL	4000 379 418	15,95	14,35



4000 379 385

30,55 €

33,95 €

**Herren Berufsweste Terrax Workwear**

100 % Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · reflektierende Details · wind- und wasserabweisend

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz/limette			
M	4000 379 385	33,95	30,55
L	4000 379 386	33,95	30,55
XL	4000 379 387	33,95	30,55
XXL	4000 379 388	33,95	30,55



4000 370 452

20,90 €

23,25 €

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gehörschutz Clarity C 1 Fpasst zusammengeklappt, dank des kompakten Formats, in jede Tasche · die patentierte Sound Management Technology (SMT) **schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch**

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / H-Wert = 25 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Kapsel­farbe: blau · Gewicht: 192 g



4000 370 410

32,25 €

35,95 €

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Gesichtsschutzschirm Bionic

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Ausführung: mit Kopfhalterung





4000 370 093
16,65 €
18,50 €

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Schutzbrille Avatar™

EN 166 F KN · Schutzbrille bietet acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie Antibeschlag-Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Bügel schwarz, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 093	18,50	16,65
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 094	18,50	16,65
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield grau	5-3.1 HON 1F KN	4000 370 095	18,50	16,65



4000 370 326
79,95 €
89,- €

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Gehörschutzspender HL 400-F

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln · Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale · Füllstandskontrolle · für Wandmontage geeignet

(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung: mit Füllung Bilsom 303 Gr. L



4000 370 107
18,45 €
20,50 €

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Schutzbrille Avatar OTG

ultraleichtes Design, kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1F	4000 370 107	20,50	18,45
Bügel schwarz/rot, Scheibe grau	5-3.1 HON 1F	4000 370 108	20,50	18,45
Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex	2C-1.2 HON 1F	4000 370 109	20,50	18,45



4000 370 348
28,75 €
31,95 €

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

Gehörschutzstöpsel 303

Nachfüllpack für Bilsomat 400

Ausführung: Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L

+ 4000 371 628
2,99 €
3,35 €

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Camatril 730

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**


Größe grün	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
7	300	10 +	4000 371 628	3,35	2,99 ¹⁾
8	310	10 +	4000 371 629	3,35	2,99 ¹⁾
9	310	10 +	4000 371 630	3,35	2,99 ¹⁾
10	310	10 +	4000 371 631	3,35	2,99 ¹⁾
11	320	10 +	4000 371 632	3,35	2,99 ¹⁾

¹⁾ Preis per Paar



4000 371 728
28,99 €
32,70 €

Honeywell



Einweghandschuhe Dermatril 740

nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Hand-schuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

Box à 100 St.

Länge ca.: 250 mm · Stärke ca.: 0,11 mm

Größe blau	Art.-Nr.	EUR	EUR
7	4000 371 728	32,70	28,99 ¹⁾
8	4000 371 729	32,70	28,99 ¹⁾
9	4000 371 730	32,70	28,99 ¹⁾
10	4000 371 731	32,70	28,99 ¹⁾
11	4000 371 739	32,70	28,99 ¹⁾

¹⁾ Preis per Box



4300 700 509

72,99 €
81,95 €**albatros****DGUV**
112 - 191**IMPULSE.FOAM**
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY**Sicherheitsschuh****ENERGY IMPULSE Low**nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA ·
Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-
Durchtrittschutz · Zwischensole aus IMPULSE.
FOAM® · Weite 11

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
blau/schwarz			
39	4300 700 509	81,95	72,99
40	4300 700 510	81,95	72,99
41	4300 700 511	81,95	72,99
42	4300 700 512	81,95	72,99
43	4300 700 513	81,95	72,99
44	4300 700 514	81,95	72,99
45	4300 700 515	81,95	72,99
46	4300 700 516	81,95	72,99
47	4300 700 517	81,95	72,99

4720 000 969

104,90 €
118,90 €**U-Point**
Don't worry... be happy!Made with Infinergy™ -
the E-TPU from
BASF
We create chemistry**Sicherheitsschuh Club**nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD ·
Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensole ·
durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle,
metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz			
39	4720 000 969	118,90	104,90
40	4720 000 970	118,90	104,90
41	4720 000 971	118,90	104,90
42	4720 000 972	118,90	104,90
43	4720 000 973	118,90	104,90
44	4720 000 974	118,90	104,90
45	4720 000 975	118,90	104,90
46	4720 000 976	118,90	104,90
47	4720 000 977	118,90	104,90

4000 392 039

108,- €
120,30 €**U-Point**
Don't worry... be happy!Made with Infinergy™ -
the E-TPU from
BASF
We create chemistry**Sicherheitsstiefel Shape**nach EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Alu-
miniumkappe · Infinergy® PU-Zwischensole ·
durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle,
metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz			
39	4000 392 039	120,30	108,-
40	4000 392 040	120,30	108,-
41	4000 392 041	120,30	108,-
42	4000 392 042	120,30	108,-
43	4000 392 043	120,30	108,-
44	4000 392 044	120,30	108,-
45	4000 392 045	120,30	108,-
46	4000 392 046	120,30	108,-
47	4000 392 047	120,30	108,-

4721 000 001

99,- €
113,36 €**HAJX****MF**
metal-free**Sicherheitsschuh****Black Eagle Safety 40 low**nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR
SRC · Gore Tex® Extended Innenfutter · Composite
Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritt-
hemmung · Vario Wide Fit System zum Regulieren
der Weite · nach DGUV 112-191 · metallfrei

Größe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz/blau			
4 (37)	4721 000 001	113,36	99,-
5 (38)	4721 000 002	113,36	99,-
6 (39)	4721 000 003	113,36	99,-
6,5 (40)	4721 000 004	113,36	99,-
7 (41)	4721 000 005	113,36	99,-
7,5 (41,5)	4721 000 006	113,36	99,-
8 (42)	4721 000 007	113,36	99,-
8,5 (42,5)	4721 000 008	113,36	99,-
9 (43)	4721 000 009	113,36	99,-
9,5 (44)	4721 000 010	113,36	99,-
10 (45)	4721 000 011	113,36	99,-
10,5 (45,5)	4721 000 012	113,36	99,-
11 (46)	4721 000 013	113,36	99,-
12 (47)	4721 000 014	113,36	99,-



Schutzhelm INAP-Profiler plus UV

EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · montierter, austauschbarer Nackenschutz · UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm

Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe

Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.

Farbe: signalweiß

4701 030 380

42,50 €

47,25 €

4000 371 465

3,75 €

4,20 €




Handschuhe HyFlex 11-801

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei · silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
7	12	4000 371 465	4,20	3,75 ¹⁾
8	12	4000 371 466	4,20	3,75 ¹⁾
9	12	4000 371 467	4,20	3,75 ¹⁾
10	12	4000 371 468	4,20	3,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per Paar



4000 385 098

139,75 €

155,30 €



Absturzsicherungsset

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), EN 361, Auffanggerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), EN 352-2, Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt: 4-teilig

4707 020 147

6,30 €

7,15 €



SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitiv – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml



9000 469 011

13,75 €

15,35 €

PROMAT

Putztuch WK 20/30

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) · besonders saugstark · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · perforiert, fusselfarm · L x B ca. 380 x 380 mm

Ausführung: 2-lagig, volumengeprägt · **Farbe:** blau ·

Gebinde: Rolle · **Inhalt:** 500 Tücher · **passend für:**

9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207

VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
2	9000 469 011	15,35	13,75 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle



9000 469 096

37,75 €

41,95 €

ELOS

Putzpapier Katrin Basic XXL 2

hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch für den täglichen Gebrauch · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselfarm · saugstark

Ausführung: 2-lagig · **Farbe:** naturweiß · **Gebinde:** Rolle · **Inhalt:** 1000 Blatt

4000 818 564

17,50 €

20,50 €

PROMAT**Spatengabel**

Schienezwinge ·
leichte Ausführung ·
vier Bajonnettzinken ·
Eschen-T-Stiel 85 cm

Zinkenlänge: 280 mm

4000 818 424

12,50 €

15,80 €

SONNECK**Universalbesen**

Sternborsten aus Kunststoff · mit schrägem Anschnitt
für den besonderen Einsatz bei Fugen und Ecken ·
kunststoffüberzogener robuster Stahlstiel ·
mit konischem Kunststoffgewinde · widerstandsfähig ·
im Sommer und Winter einsetzbar · ermöglicht ein
angenehmes Arbeiten in ergonomischer Haltung

Länge: 1300 mm

**Stiel bis zu 5 mal
widerstandsfähiger als Holz**

4000 819 536

90,- €

105,- €

Polet**Gärtnerspaten Fiber 5001**

gehärtet · mit zwei Fußritten · Stiel mit Glasfaserkern und PVC Ummantelung · bis zu 5 mal
widerstandsfähiger als Holz

Blattmaß: 285 x 180 mm**PROMAT****Klappspaten**

zusammenklappbar ca. 250 x 150 x 70 mm ·
ausgeklappt ca. 580 x 150 x 60 mm ·
inkl. Transporttasche · praktisch verpackt
im versandfertigen Karton

Blattmaß: 205 x 150 mm

4000 818 024

9,95 €

16,60 €



4000 819 668

17,50 €

19,90 €

Gerätehalter

aus Aluminium · Führungsschiene 75 cm · mit 5 Gerätehaltern ·
Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · Gesamttragkraft 60 kg · mit Schrauben,
Dübeln oder „inkl. Befestigungsmaterial“ und Endkappen

Polet**Mehrzweckkübel Tubtrug**

super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe ·
multifunktional · für Lebensmittel geeignet

Farbe: blau

Inhalt [l]	Innen-Ø	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
26	39 cm	30	4000 818 027	9,95	8,90
42	45 cm	33	4000 818 028	12,60	10,50



4000 818 027

8,90 €

9,95 €

4000 818 958

11,50 €

17,40 €



hünersdorff

Kraftstoffdoppelkanister

aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 5,5 + 3 l · Farbe: natur



4000 818 330

7,90 €

9,95 €

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton

Ausführung: rot/weiß geblockt



4000 818 087

5,90 €

6,90 €

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet

L x B x H mm	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	EUR
600 x 600 x 600	1000	4000 818 087	6,90	5,90
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	8,60	6,90

4000 818 343

6,50 €

8,05 €

**Leitkegel**

tagesleuchtend

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
320	0,54	23 x 23	4000 818 343	8,05	6,50
500	1,20	29 x 29	4000 818 345	10,33	8,50
750	3,10	40 x 40	4000 818 347	29,40	25,-



4000 818 821

20,- €

36,- €

Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm

(ohne Befestigungsleine)

L x B m	Art.-Nr.	EUR	EUR
3 x 2,5	4000 818 821	36,-	20,-
4 x 3,0	4000 818 819	48,-	29,-
5 x 3,5	4000 818 820	76,-	45,-
6 x 3,5	4000 818 822	99,-	59,-

blinkende LED

4000 818 416

9,90 €

12,- €

**Leitkegel**

zusammenfaltbar · mit Reflektorband und blinkender LED · Stromversorgung 2x AAA Batterien · nach EN 20471 · mit Aufbewahrungstasche

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!

passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770

Höhe: 390 mm · Gewicht: 0,51 kg · Standfläche: 25 x 25 cm

Anwendungs-
video

4000 871 465

37,50 €~~44,25 €~~

Werkzeugkoffer

alle Module lassen sich durch ein 3-Klemmen-System miteinander verbinden · stabiler Tragegriff mit 2 Klickverschlüssen · alle Boxen **wasserresistent**, Gummidichtung schützt vor **Staub** und **Strahlwasser** · auf dem Deckel befinden sich zwei Kleinteilfächer aus schlagfestem PC · **Tragfähigkeit bis 120 kg**

B x T x H mm innen	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	EUR
519 x 305 x 97	16	4000 871 465	44,25	37,50
519 x 305 x 245	38	4000 871 466	52,50	44,50
519 x 305 x 331	52	4000 871 467	62,25	52,90

Mobile PROMAT Werkstatt



4000 871 470

149,- €~~179,50 €~~


Werkzeugkofferset

lassen sich durch ein 3-Klemmen-System miteinander verbinden · auf dem Deckel befinden sich jeweils 2 Kleinteilfächer/Organizer aus schlagfestem PC · **wasserresistent**, Gummidichtung schützt vor **Staub** und **Strahlwasser**

Lieferumfang:

- 1x Werkzeugbox (B.585xT.385xH.190 mm)
- 1x Werkzeugkoffer (B.585xT.385xH.420 mm)
- 1x Werkzeugkoffer (B.576xT.359xH.237 mm)
- 1x Transportroller (B.745xT.510xH.180 mm)



4000 871 468

21,90 €~~26,25 €~~

Werkzeugkoffer

flexible Trennwände individuell verstellbar · wird ohne Deckel geliefert · zum Stapeln und Verklippen der PROMAT Werkzeugkoffer

Inhalt: 25 l · B x T x H mm innen: 510 x 279 x 144



Transportroller

robuste Transportplattform verfügt über 2 feste Hinterräder und 2 schwenkbare Vorderräder mit Feststellmöglichkeit · die PROMAT Werkzeugkoffer lassen sich superschnell mit den 3 Klemmen auf dieser Plattform befestigen · kann auch als Transportwagen verwendet werden

Tragfähigkeit: 80 kg

4000 871 469

39,90 €~~46,90 €~~